

# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## RUANG RAWAT JALAN

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur	
Ruang konsultasi	Petugas kesehatan	Petugas Pem fisik px infeksi sal. napas	Masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung mata
	Petugas kesehatan	Tidak periksa pasien gx sal napas	Sesuai kewaspadaan standar dan pengukuran risiko
	Pasien dengan gx infeksi sal. napas	Semua aktifitas	Masker bedah
	Pasien tanpa gx infeksi sal. napas		Tidak perlu APD
	<i>Cleaning service/ pembersih</i>	Sesudah dan antara konsultasi dg px infeksi sal. napas	Masker bedah, gaun, sarung tangan RT, googles, sepatu boot/sepatu tertutup

# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## RUANG RAWAT JALAN

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur
Ruang Tunggu	Pasien dengan gx infeksi sal. napas	Semua aktifitas  Masker bedah, segera tempatkan di ruang isolasi/ruang terpisah jauh dari yg lain Jarak antar pasien 1 m
	Pasien tanpa gx infeksi sal. napas	Semua aktifitas  Tidak perlu APD
	Semua staf termasuk petugas kesehatan	Tugas administrasi  Tidak perlu APD
	Petugas kesehatan	Skrining awal tidak termasuk kontak langsung  Jaga jarak 1 m Tidak perlu APD
	Pasien dengan gx infeksi sal napas	Semua aktifitas  Jaga jarak 1 m Masker bedah bila mungkin
	Pasien tanpa gx infeksi sal napas	Semua aktifitas  Tidak perlu APD



# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## RUANG RAWAT INAP

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur
Petugas kesehatan	Layanan langsung px Covid 19	Masker bedah, gaun, sarung tangan <i>googles/face shield</i>
	Tindakan potensi produksi aerosol	Respirator partikulat/N95, gaun, sarung tangan, pelindung mata, apron
<i>Cleaning service</i>	Masuk kamar px covid 19	Masker bedah, gaun, sarung tangan RT, <i>googles</i> , sepatu boot/sepatu tertutup
Pelaku pembersihan		
Pengunjung	Masuk kamar pasien Covid 19	Masker bedah, gaun, sarung tangan



# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## AREA LAIN

Target personal		Aktivitas	Jenis APD atau prosedur
Transit (koridor, bangsal)	Semua staf termasuk Petugas kesehatan	Aktivitas yang tidak terlibat dg pasien covid 19	Tidak perlu APD
Triage	Petugas	Skrining awal, tidak kontak langsung	Jaga jarak min 1 m Tidak perlu APD
	Pasien infeksi saluran napas	Semua aktifitas	Jaga jarak 1 m, pasien pakai masker bila mungkin
	Pasien tanpa gx infeksi saluran napas	Semua aktifitas	Tidak perlu APD
Laboratorium	Analisis lab	Mengelola sampel sal. napas	Masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung mata, apron
Area administrasi	Semua staf termasuk petugas kesehatan	Tugas administrasi yg tidak melibatkan	Tidak perlu APD

# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## KOMUNITAS

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur
Rumah	Pasien dengan gx infeksi sal napas	Semua aktifitas
	Perawat pasien	Masuk kamar px, tidak beri perawatan langsung/bantu
	Perawat pasien	Masuk kamar px, melakukan penanganan feses, urin, limbah pp CoViD
	Petugas kesehatan	Beri layanan langsung/bantu px CoViD di rumah



# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## KOMUNITAS

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur	
Area public (sekolah, mall, stasiun kereta)	Individu tanpa infeksi sal. napas	Semua aktifitas	Tidak perlu APD
Area administrasi	Semua staf	Semua aktifitas	Tidak perlu APD
Area skrining	Staf	Skrining awal, ukur suhu, tidak kontak langsung	Jaga jarak 1 m
	Staf	Skrining ke-2 ( anamnesis penumpang dg demam, gejala, riwayat traveling)	Tidak perlu APD  Masker bedah Sarung tangan
	<i>Cleaning service</i>	Bersihkan area dimana pasien demam di skrining	Masker bedah, gaun, sarung tangan RT, googles, sepatu boot/sepatu tertutup



# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## KOMUNITAS

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur	
Area skrining	Sopir	<p>Terlibat hanya mengemudi ,ada pemisah area Px dan sopir</p> <p>Terlibat mengangkat dan menurunkan pasien suspek CoVid</p> <p>Tidak kontak langsung dengan pasien,tidak ada pemisah ruang sopir dan area pasien</p>	<p>Jaga jarak 1 m TIDAK perlu APD</p> <p>Masker bedah, gaun, sarung tangan, pelindung mata</p> <p>Masker bedah</p>
	Pasien suspek CoViD	Rujuk ke RS Rujukan	Masker bedah bila memungkinkan
	Cleaning servis	Membersihkan sesudah dan antara antar pasien suspek CoViD rujuk ke RS Rujukan	Masker bedah,gaun, sarung tangan RT, googles,sepatu boot/sepatu tertutup



# PEMAKAIAN APD SESUAI ANJURAN WHO

## KOMUNITAS

Target personal	Aktivitas	Jenis APD atau prosedur
Dimana saja Tim investigasi respon cepat	<p>Wawancara suspek atau konfirm pasien CoViD dan kontak</p> <p>Wawancara personal dengan pasien suspek dan konfirm CoViD tanpa kontak langsung</p> <p>Wawancara personal dengan kontak asimptomatik dengan pasien CoViD</p>	<p>Tidak perlu APD bila dilakukan jarak jauh (telp dan video) (cara yg dianjurkan )</p> <p>Masker bedah, jaga jarak 1m Wawancara harus dilakukan <i>outdoor/diluar rumah</i> dengan pasien memakai masker bedah</p> <p>jaga jarak 1m Tidak perlu APD</p> <p>Wawancara harus dilakukan <i>outdoor/di luar rumah</i> dengan pasien memakai masker bedah Bila perlu masuk rumah pasien dapat dipakai termal kamera untuk memastikan pasien tidak demam, jaga jarak 1 m, jangan menyentuh apapun di lingkungan pasien</p>

